

## EC IZJAVA O SKLADNOSTI

Na podlagi prve alineje 7. člena in 25. člena Zakona o gradbenih proizvodih in seznama standardov katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (Ur. l. RS št. 29/03 in št. 03/04), ki se nanaša na certificiranje betonskih izdelkov, spodaj podpisani v imenu proizvajalca

**Polak Peter s.p.**  
**Cementninarstvo - avtoprevoznništvo**  
**Poljana 10 a**  
**2391 Prevalje**

**IZJAVLJA**

**NA OSNOVI KONTROLE PROIZVODNJE IN ZAČETNEGA  
TIPSKEGA PREIZKUSA 2004.0402.008/11**

da so tlakovci kategorije II, dimenzije 187 x 187 x 60  
skladen z zahtevami standarda

**SIST EN 1338; Annex ZA**

Tlačna trdnost	<b>Karakteristična 4,0 N/mm<sup>2</sup> (– na strižno površino) (Kat 2 )</b>
Dimenzije	<b>dolžina (187 mm) x širina (187 mm) x višina (60 mm)</b>
Dimenzijske tolerance	<b>D1</b>
Stabilnost dimenzij	<b>Lastnost ni določena</b>
Lomna Teža	<b>440 N/mm<sup>2</sup></b>
Reakcija na ogenj	<b>Euroklasa A1</b>
Oblika	<b>Kot zgoraj</b>
Ekvivalentna toplotna prevodnost	<b>Lastnost ni določena</b>
Odpornost proti zmrzovanju in tajanju	<b>Lastnost ni določena</b>
Nevarne snovi	<b>Lastnost ni določena i</b>

Prevalje, 18.05.2007

Direktor:  
Polak Peter